

RS/MNE | Poštovani pacijenti!

Molimo Vas da pre upotrebe pažljivo pročitate ovo uputstvo, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas. Ukoliko imate dodatnih pitanja, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

isla[®] junior pastile

Šta sadrže isla[®] junior pastile?

Jedna pastila sadrži 80 mg vodenog ekstrakta Islandskog lišaja (0,4-0,8:1).

Ostali sastojci:

arapska guma; sorbitol; maltitol; steviol glikozidi; askorbinska kiselina (vitamin C), kalcijum-pantotemat; cink-glukonat; prirodna aroma; obojeni biljni ekstrakt (šargarepa/crna ribizla); trigliceridi srednjeg lanca; prečišćena voda.

Jedna pastila sadrži 312 mg sorbitola i 685 mg maltitola (zamene za šećer) = 0,083 BU.

Kada se koriste isla[®] junior pastile?

- Za ublažavanje tipičnih tegoba vezanih za grlobolju i prehladu, kao što su grebanje u grlu i promuklost
- Za suhu i nadraženu sluznicu grla i ždrele koja može dovesti do otežanog gutanja i grlobolje
- U slučaju ograničenog disanja na nos.

isla[®] junior pastile sa ukusom jagode su pogodne za primenu kod dece starosti od 4 godine.

One štite suhu i nadraženu sluznicu usta i ždrele i ublažavaju tegobe vezane za prehladu i upalu grla.

Mehanizam dejstva

Poseban biljni ekstrakt sadrži više od 80% mucina. Laganim otapanjem pastile u ustima oslobadaju se sluzi koje poput balzama oblažu sluznicu usta i grla i imaju blagotvorno dejstvo.

Rezultat je pojačano lučenje pljuvačke, iritirana sluznica se sama regeneriše, a tipične tegobe povezane sa grloboljom i prehladom, poput grebanja u grlu, promuklosti i suve sluznice se ublažavaju.

Kada ne smete koristiti isla[®] junior pastile?

isla[®] junior pastile ne smete koristiti ukoliko ste preosetljivi na bilo koji sastojak koji ulazi u njihov sastav.

Koje su mere opreza prilikom upotrebe isla[®] junior pastila?

Ukoliko Vam je poznato da Vaše dete ili Vi imate netoleranciju na neki od šećera, pre upotrebe isla[®] junior pastila posavetujte se sa svojim lekarom.

Mogu li se isla[®] junior pastile koristiti tokom trudnoće i dojenja?

Nema dostupnih podataka koji bi sugerisali da primena isla[®] junior pastila tokom trudnoće i dojenja može imati štetnih posledica.

Kako se koriste isla[®] junior pastile?

Deca starija od 4 godine, koja znaju da sisaju pastile: 1 pastilu polako rastopiti u ustima, po potrebi, do 6 pastila dnevno.

Napomena za dijabetičare: Jedna pastila sadrži 997 mg zamene za šećer = 0,083 BU.

Koliko dugo se mogu koristiti isla[®] junior pastile?

Po potrebi, isla[®] junior pastile se mogu koristiti duže vreme.

Ukoliko nema poboljšanja nakon desetodnevno tretmana, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

Koja neželjena dejstva mogu imati isla[®] junior pastile?

Veoma retko, isla[®] junior pastile mogu ispoljiti laksativni efekat zahvaljujući sadržaju zamena za šećer, sorbitola i maltitola. Reakcije preosetljivosti se mogu javiti u izolovanim slučajevima.

O čemu treba voditi računa?

Rok upotrebe je utisnut na kartonskoj kutiji. Datum proizvodnje i rok upotrebe se nalaze na blisteru ispod skraćenice „MFG/EXP“. Nemojte koristiti pastile nakon isteka naznačenog roka upotrebe.

Čuvati na suvom mestu na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti.

Manje promene u pogledu boje, ukusa i konzistencije, koje se javljaju usled sadržaja prirodnih sastojaka u pastilama, nemaju uticaja na kvalitet proizvoda.

Pakovanje

Kutija sa 20 pastila.

Proizvođač:

Engelhard Arzneimittel GmbH & Co.KG,
Herzbergstr. 3,
61138 Niederdorfelden, Nemačka.

Ovlašćeni predstavnik i distributer u Republici Srbiji:

Salveo d.o.o. Beograd, Milutina Milankovića 3V,
sprat 7, Beograd - Novi Beograd, R.Srbija.
tel: 011/715-9890, 011/715-9891
office-srb@salveo-pharma.com

Broj rešenja o registraciji:
515-02-05464-21-003 od 08.03.2022.

Ovlašćeni predstavnik u Crnoj Gori:

Salveo CG d.o.o. Podgorica,
Slovačka 117, Podgorica, Crna Gora

Broj i datum rešenja:
2070/22/107-2540 od 08.02.2022.

Datum revizije teksta: Mart, 2023.



🔑 **Čuvati van domašaja dece!**

**ENGELHARD**

Stand: 03/23; PB1705103