

RS/MNE

Poštovani pacijenti!**Molimo Vas da pre upotrebe pažljivo pročitate ovo uputstvo, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas. Ukoliko imate dodatnih pitanja, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.****Uputstvo za upotrebu**

isla[®] medic acute pastile

Šta sadrže isla[®] medic acute pastile?

Jedna pastila sadrži vodeni ekstrakt Islandskog lišaja (0,4-0,8:1), karbomer, ksantan gumu, natrijum-hijaluronat.

Ostali sastojci:

arapska guma, sorbitol, maltitol, limunska kiselina, bezvodna, kalijum-acesulfam, levomentol, etarsko ulje nane, etarsko ulje anisa, etarsko ulje komorača, arome, trigliceridi srednjeg lanca, prečišćena voda.

Jedna pastila sadrži 110 mg sorbitola i 940 mg maltitola (zamene za šećer) = 0,09 BU.

Kada se koriste isla[®] medic acute pastile?

- Za ublažavanje tipičnih simptoma prehlade poput bolova u grlu, grebanja, promuklosti, suvoće sluznice i otežanog gutanja.
- Kod suvoće usta i iritiranosti glasnih žica.

Između ostalog, ove tegobe mogu biti posledica neproduktivnog svogog kašlja koji potiče od iritirane i suve oralne sluznice.

Pastile sa kompleksom hidrogela koji se sastoji od hijaluronske kiseline i ekstrakta Islandskog lišaja efikasno štite sluznicu usta i grla.

Mehanizam dejstva

Kompleks hidrogela, koji se nalazi u pastilama, sastoji se od karbomera, ksantan gume i hijaluronske kiseline. Zahvaljujući sposobnosti polisaharida ksantan gume da vezuje vodu i specifičnoj sposobnosti bubrenja sredstva za geliranje karbomera, formira se zaštitni film koji prekriva nadraženu sluznicu. Hijaluronska kiselina sadržana u pastilama poseduje specifične fizičke osobine stvaranja hidrirajućeg filma na površini sluznice.

Suvi ostatak iz specijalnog ekstrakta Islandskog lišaja, otpornog na oštru klimu severnih visinskih predela, sadrži više od 80% mucina. Laganim otapanjem pastile u ustima oslobađaju se sluzi koje kao balzam oblažu sluznicu usta i grla i imaju blagotvorno dejstvo.

Rezultat je pojačano lučenje pljuvačke, iritirana sluznica se sama regeneriše, a ublažavaju se tipični simptomi prehlade poput bolova u grlu, grebanja, promuklosti, suvoće sluznice i otežanog gutanja.

Kada ne smete koristiti isla[®] medic acute pastile?

isla[®] medic acute pastile ne smete koristiti ukoliko ste preosetljivi na bilo koji sastojak koji ulazi u njihov sastav.

Koje su mere opreza prilikom upotrebe isla[®] medic acute pastila?

Ukoliko Vam je lekar rekao da imate netoleranciju na neki od šećera, pre upotrebe isla[®] medic acute pastila posavetujte se sa svojim lekarom.

Mogu li se isla[®] medic acute pastile koristiti tokom trudnoće i dojenja?

Nema dostupnih podataka koji bi sugerisali da primena isla[®] medic acute pastila tokom trudnoće i dojenja može imati štetnih posledica.

Kako se koriste isla[®] medic acute pastile?

Odrasli i deca starija od 6 godina: 1 pastilu polako rastopiti u ustima, po potrebi, do 6 pastila dnevno.

Jedna pastila sadrži 1050 mg zamene za šećer = 0,09 BU.

Koliko dugo se mogu koristiti isla[®] medic acute pastile?

Po potrebi, isla[®] medic acute pastile se mogu koristiti duže vreme. Ukoliko se simptomi pogoršaju (npr. povišena temperatura, bol u zglobovima) ili ako nema poboljšanja nakon trodnevnog tretmana, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

Koja neželjena dejstva mogu imati isla® medic acute pastile?

Ukoliko se previše koriste, isla® medic acute mogu ispoljiti laksativni efekat i/ili izazvati stomačne tegobe. Reakcije preosetljivosti se mogu javiti u izolovanim slučajevima.

O čemu treba voditi računa?

Rok upotrebe je utisnut na kartonskoj kutiji i na blisteru.

Nemojte koristiti pastile nakon isteka naznačenog roka upotrebe. Čuvati na suvom mestu na temperaturi do 25°C.

Preporučuje se da se pastile čuvaju u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti.

Pakovanje

Kutija sa 20 ili 50 pastila.

Proizvođač:

Engelhard Arzneimittel GmbH & Co.KG
Herzbergstr. 3, 61138 Niederdorfelden, Nemačka.

Ovlašćeni predstavnik i distributer u Republici Srbiji:

Salveo d.o.o. Beograd, Milutina Milankovića 3V, sprat 7,
Beograd - Novi Beograd, R.Srbija.

tel: 011/715-9890, 011/715-9891
office-srb@salveo-pharma.com

Rešenje broj: 515-02-05424-21-003 od 10.02.2022.

Ovlašćeni predstavnik u Crnoj Gori:

Salveo CG d.o.o. Podgorica,
Slovačka 117, Podgorica, Crna Gora
Rešenje broj: 2070/21/242-6019 od 31.03.2021.

Datum revizije teksta

Mart, 2023.



➔ **Čuvati van vidokruga i domašaja dece!**

Napomena:

Zahvaljujući proizvodnom procesu, pastile mogu sadržati mehuriće vazduha. Tragovi se mogu povremeno naći na foliji.

Ove i manje promene u pogledu boje, ukusa i konzistencije, koje se javljaju usled sadržaja prirodnih sastojaka u pastilama, nemaju uticaja na kvalitet proizvoda.



ENGELHARD